

Ford 2.0 D Eco Blue Zestaw narzędzi do pompy wtryskowej pasek DIESEL

Kod produktu: 906 220 50

Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 906 220 50

Cena Promocyjna !

299z? netto

Opis

Ford 2.0D EcoBlue TDCi

Narzędzie do demontażu montażu pompy wtryskowej produkcja od 2015 -

Przy zastosowaniu tego narzędzia nie jest wymagana żadna regulacja pompy po jej ponownym montażu.

Blokada rozrządu do tego auta to art HP 906 220 00

Zestaw zawiera narzędzia:

Płyta kompletna wyciągacza

OEM:

303-1635/1

Trzpień do blokady koła zębatego pompy

OEM:

303-1635/3

Nakretka M6 – 3 szt do mocowania trzpieni do płyty

Trzpień - wypychacz pompy (demontaż), z koła zębatego.

OEM: 303-1635

/2

Śruba M6 – 3 szt do mocowania płyty do bloku silnika

Tuleja (podkładka) do śruby (montaż)

Śruba do wciągania (montażu) pompy wkoło zębate.

OEM:

303-1635/6

Ford

Silniki: AWD, RWD i FWD :

BCCC, YLCB, YLDA, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA,
YMCB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA,
YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA,

Model	Rocznik
Focus	2018 - 2020 >
Galaxy	2018 - 2020 >
S-MAX	2018 - 2020 >
Tourneo Custom	2016 - 2020 >
Transit	2016 - 2020 >
Transit Custom	2016 - 2020 >

Komplet wyciągacza zastępuje narzędzie fabryczne Ford : OEM 303-1653

1. HP 906 220 54 Płyta kompletna wyciągacza
2. HP 906 220 60 Trzpień do blokady koła zębatego pompy – 3 szt
3. HP 907 050 24 Nakretka M6 – 3 szt do mocowania trzpieni do płyty
4. HP 906 220 61 Trzpień - wypychacz pompy (demontaż), z koła zębatego.
5. HP 905 281 15 Śruba M6 – 3 szt do mocowania płyty do bloku silnika
6. HP 905 220 62 Tuleja (podkładka) do śruby (montaż)
7. HP 905 220 63 Śruba do wciągania (montażu) pompy wkoło zębate.

Przy zastosowaniu tego narzędzia nie jest wymagana żadna regulacja pompy po jej ponownym montażu.

Do blokady rozrządu tego silnika - Ford 2.0D EcoBlue TDCi należy użyć:

zestawu narzędzi **HP 906 220 00 – Blokada rozrządu Ford 2.0D EcoBlue TDCi.**

OEM: 303-1635/3, 303-1635/1, 303-1635/2, 303-1635/6

Numery OEM

Płyta kompletna wyciągacza

OEM: 303-1635/1

Trzpienie do blokady koła zębatego pompy

OEM: 303-1635/3

Nakretka M6 – 3 szt do mocowania trzpieni
do płyty

Trzpien - wypychacz pompy (demontaż), z
koła zębatego.

OEM: 303-1635/2

Śruba M6 – 3 szt do mocowania płyty do
bloku silnika

Tuleja (podkładka) do śruby (montaż)

Śruba do wciągania (montażu) pompy wkoło
zębate.

OEM: 303-1635/6

OEM: 303-1635/3, 303-1635/1, 303-1635/2, 303-1635/6